

## 「楽しく覚えず好きになる 感じる細菌学×抗菌薬」訂正のお知らせ

ご購入いただきました「楽しく覚えず好きになる 感じる細菌学×抗菌薬」（2021年2月発行）におきまして、以下の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

2021年9月

※(●)印：肺炎マイコプラズマ(*Mycoplasma pneumoniae*)を「通性細胞内増殖菌」(宿主の細胞内で増殖する菌で、特に人工培地でも増殖可能なもの)と記載していますが、*M. pneumoniae*は細胞内増殖菌ではありません



### 【正誤表】

刷数	頁数	該当箇所	内容	書籍版 反映刷数	電子書籍 訂正	登録日
第1刷 第2刷	27頁	下から1行目 (●)	<p>誤 前者の代表として、<u>肺炎マイコプラズマ (<i>Mycoplasma pneumoniae</i>)</u> とレジオネラ・ニューモフィラ (<i>Legionella pneumophila</i>)</p> <p>正 前者の代表としてレジオネラ・ニューモフィラ (<i>Legionella pneumophila</i>)</p>	第3刷	済	2021.03.09
第1刷 第2刷 電子版	28頁	図7 右下	<p>誤 <u>空気がないと</u> <u>生きられない</u> (発酵する)</p> <p>正 <u>空気がなくても</u> <u>生きられる</u> (発酵する)</p>	第3刷	未	2021.03.09
第1刷 第2刷 電子版	39頁	下から6行目	<p>誤 <u>個体</u>培地があります。</p> <p>正 <u>固体</u>培地があります。</p>	第3刷	未	2021.03.09
第1刷 第2刷 電子版	43頁	ちょっと横道 下から3~2行目	<p>誤 POCT (Point of Care <u>Treatment</u>)</p> <p>正 POCT (Point of Care <u>Testing</u>)</p>	第3刷	未	2021.03.09
第1刷 第2刷 電子版	93頁	図7 タイトル	<p>誤 血球成分の<u>文化</u></p> <p>正 血球成分の<u>分化</u></p>	第3刷	未	2021.03.09
第1刷 第2刷 電子版	94頁	12~13行目	<p>誤 eosinは酸性の<u>物質を染める</u>色素</p> <p>正 eosinは酸性の<u>色素</u></p>	第3刷	未	2021.03.09
第1刷 第2刷	116頁	上から6行目 (●)	<p>誤 <u><i>M. pneumoniae</i></u>、<u><i>L. pneumophila</i></u>は通性細胞内増殖菌 (人工培地でも培養可能) ,</p> <p>正 <u><i>L. pneumophila</i></u>は通性細胞内増殖菌 (人工培地でも培養可能) ,</p>	第3刷	済	2021.03.09
第1刷 第2刷 第3刷 第4刷 電子版	134頁	下から9~8行目	<p>誤 <u>ブドウ球菌性</u>トキシックショック症候群 (<u>staphylococcal</u> toxic shock syndrome ; <u>S</u>TSS)</p> <p>正 トキシックショック症候群 (toxic shock syndrome ; TSS) ※赤字部分を削除</p>	未	未	2021.09.21
第1刷 第2刷 第3刷 第4刷 電子版	135頁	囲みの文章の下から3行目	<p>誤 <u>S</u>TSS</p> <p>正 TSS ※赤字部分を削除</p>	未	未	2021.09.21
第1刷	136頁	図7	<p>誤 peni<u>s</u>illin</p> <p>正 penic<u>i</u>llin</p>	第2刷	済	2021.03.09

(最終更新日：2021年9月21日)

「楽しく覚えず好きになる 感じる細菌学×抗菌薬」訂正のお知らせ

【正誤表】

刷数	頁数	該当箇所	内容	書籍版 反映刷数	電子書籍 訂正	登録日
第1刷 第2刷 第3刷 第4刷 電子版	140頁	図9	<p>誤</p>  <p>図9 抗MRSA薬の作用メカニズム</p> <p>正</p>  <p>図9 抗MRSA薬の作用メカニズム</p> <p>※グラム陰性菌の図ではなく、正しくは最も外側の「外膜」がないグラム陽性菌の図</p>	未	未	2021.09.21
第1刷	153頁	図1 右側	<p>誤 呼気時に</p> <p>正 吸気時に</p>	第2刷	済	2021.03.09
第1刷	160頁	ページ中段 囲み内 1行目	<p>誤 凝集付着性大腸菌</p> <p>正 腸管凝集付着性大腸菌 ※赤字を追加</p>	第2刷	済	2021.03.09
第1刷 第2刷 電子版	179頁	4～6行目	<p>誤 <u>このようにNAG ビブリオはもともとO1ではないV. choleraeのことを指していましたが、現在はコレラ毒素をもたないV. choleraeの意味で用いられるようになって</u>います。</p> <p>正 (削除)</p>	第3刷	未	2021.03.09
第1刷 第2刷 電子版	179頁	9行目	<p>誤 choleraeのみをコレラ菌とよんでいます。</p> <p>正 choleraeのみをコレラ菌とよんでいます。したがって、コレラ毒素をもたないO1やO139は、NAGビブリオと同程度に扱われています。 ※赤字の追加</p>	第3刷	未	2021.03.09
第1刷 第2刷 電子版	179頁	表2 血清型の行 NAGビブリオの列	<p>誤 <u>すべて</u></p> <p>正 非O1</p>	第3刷	未	2021.03.09
第1刷 第2刷 第3刷 第4刷 電子版	187頁	ちょっと横道 下から3行目 文献番号	<p>誤 <u>baumanniiが確認されました<sup>1)</sup></u></p> <p>正 <u>baumanniiが確認されました<sup>2)</sup></u></p>	未	未	2021.09.21

「楽しく覚えず好きになる 感じる細菌学×抗菌薬」訂正のお知らせ

【正誤表】

刷数	頁数	該当箇所	内容	書籍版 反映刷数	電子書籍 訂正	登録日
第1刷 第2刷 第3刷 第4刷 電子版	188頁	8行目 文献番号	<b>誤</b> や出血正肺炎の原因となります <sup>2)・3)</sup> <b>正</b> や出血正肺炎の原因となります <sup>3)・4)</sup>	未	未	2021.09.21
第1刷 第2刷 第3刷 第4刷 電子版	189頁	下から6行目 文献番号	<b>誤</b> 種名が pseudo (偽の) + mallei になっています <sup>4)・5)</sup> <b>正</b> 種名が pseudo (偽の) + mallei になっています <sup>5)・6)</sup>	未	未	2021.09.21
第1刷	259頁	2 尿素呼気試験 1 行目	<b>誤</b> 数時間後に呼気中の <b>正</b> 30分後に呼気中の	第2刷	済	2021.03.09
第1刷 第2刷 電子版	260頁	「ちょっと横道」 下から4行目	<b>誤</b> ビロリ菌は胃の萎縮に関係していますが、除菌をすると食道がんの発生が上昇することが報告されています。 <b>正</b> ビロリ菌は萎縮性胃炎の発生に関与しており、食道がんのリスクが下がるという報告があります。	第3刷	未	2021.03.09
第1刷 第2刷	274頁	本文 下から5行目 (●)	<b>誤</b> <u>すべて細胞内増殖性ではありますが、Mycoplasma pneumoniaeや Legionella pneumophilaは人工培地での培養も可能です。</u> <b>正</b> 本項で解説する細菌は、Mycoplasma pneumoniaeを除き細胞内増殖性ですが、 Legionella pneumophilaは人工培地での培養も可能です。	第3刷	済	2021.03.09
第1刷 第2刷	275頁	第2章-10 (非定型菌) の見出し (●)	<b>誤</b> A 通性細胞内増殖菌 A-a Mycoplasma pneumoniae (肺炎マイコプラズマ) <b>正</b> A マイコプラズマ, レジオネラ A-a Mycoplasma pneumoniae (肺炎マイコプラズマ)	第3刷	済	2021.03.09
第1刷 第2刷 第3刷 電子版	290頁	表1 最左列 下から5行目	<b>誤</b> テジゾリド <b>正</b> テジゾリド	第4刷	未	2021.03.09
第1刷 第2刷 第3刷 電子版	298頁	上から2行目	<b>誤</b> セファゾリン (セファメジン®α) cefazolin <del>e</del> <b>正</b> セファゾリン (セファメジン®α) cefazolin ※赤字を削除	第4刷	未	2021.03.09
第1刷 第2刷 第3刷 第4刷 電子版	338頁	第2章-2C	※文献 1) を追加し、以降、文献番号を1つずつ繰り下げ <b>正</b> 1) Shimono N, et al : An outbreak of Pseudomonas aeruginosa infections following thoracic surgeries occurring via the contamination of bronchoscopes and an automatic endoscope reprocessor. J Infect Chemother, 14 : 418-423, 2008	未	未	2021.09.21

(最終更新日：2021年9月21日)

「楽しく覚えず好きになる 感じる細菌学×抗菌薬」訂正のお知らせ

【正誤表】

刷数	頁数	該当箇所	内容	書籍版 反映刷数	電子書籍 訂正	登録日
第1刷 第2刷 第3刷 電子版	341頁	右段 上から11行目	<p><b>誤</b> point of care <b>treatment</b></p> <p><b>正</b> point of care <b>testing</b></p>	第4刷	未	2021.03.09
第1刷 第2刷	見返し (裏表紙 側)	細菌分類表 (●)	<p>10 非定型菌</p> <p><b>誤</b> A <b>通性細胞内増殖菌</b> a. マイコプラズマ <i>Mycoplasma</i>属</p> <p>10 非定型菌</p> <p><b>正</b> A <b>マイコプラズマ, レジオネラ</b> a. マイコプラズマ <i>Mycoplasma</i>属</p>	第3刷	済	2021.03.09

(最終更新日：2021年9月21日)