

「くるみぱんの薬学×付箋ノートBOOK」訂正のお知らせ

ご購入いただきました『くるみぱんの薬学×付箋ノートBOOK』（2020年6月発行 第1刷、第2刷、第3刷）におきまして、以下の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

2021年1月6日

正誤表

刷	頁	誤	正
第1刷 第2刷 第3刷	49頁	付箋ノート内 細胞膜機能阻害薬 リポペプチド系 ダプトマイシン, コリスチンメタンスルホン酸 ↓ 細胞内のK ⁺ を流出させる ポリペプチド系 ポリミキシンB	リポペプチド系 ダプトマイシン ↓ 細胞内のK ⁺ を流出させる ポリペプチド系 ポリミキシンB, コリスチンメタンスルホン酸
第1刷 第2刷 第3刷	118頁	(MEMO) アンジオテンシン II 受容体遮断薬 (ARB) 【その他】 ・腎の輸出 細動脈 を拡張させて糸球体内圧を低下させる	・腎の輸出 細動脈 を拡張させて糸球体内圧を低下させる
第1刷 第2刷 第3刷	124頁	洞房結節の活動 電位 □ 3相:Ca ²⁺ チャネルの 閉口 とK ⁺ チャネルの開口 □ 4相:T型Ca ²⁺ チャネルの 閉口	□ 3相:Ca ²⁺ チャネルの 閉口 とK ⁺ チャネルの開口 □ 4相:T型Ca ²⁺ チャネルの 閉口
第1刷 第2刷 第3刷	129頁	付箋ノート内 I 群:Na ⁺ チャネル 阻害薬 ピルメノール→ 上室性 頻脈に	ピルメノール→ 心室性 頻脈に
第1刷 第2刷	130頁	(MEMO) Ca拮抗薬 【その他】 ・ 心臓への直接 作用:ジヒドロピリジン系>ベンゾチアゼピン系>フェニルアルキルアミン系 ・ 血管への 作用:ジヒドロピリジン系<ベンゾチアゼピン系<フェニルアルキルアミン系	・ 血管への 作用:ジヒドロピリジン系>ベンゾチアゼピン系>フェニルアルキルアミン系 ・ 心臓への直接 作用:ジヒドロピリジン系<ベンゾチアゼピン系<フェニルアルキルアミン系

刷	頁	頁	誤	正
第1刷 第2刷	165頁	付箋ノート内	ナルコプレシー	ナルコプレシー
第1刷 第2刷	172頁	付箋ノート内 ダントロレン	悪性症候群, 悪 性高熱症	悪性症候群, 悪性高熱症
第1刷 第2刷 第3刷	243頁	付箋ノート内 β 受容体遮断薬	レボブノール	レボブノール ※赤字の追加
第1刷	263頁	血管外漏出時の 対応	<input type="checkbox"/> 漏出箇所の冷却	<input type="checkbox"/> 漏出箇所の冷却 (ピンカアルカロイド系とエトポシドを除く) ※赤字の追加
第1刷 第2刷 第3刷	268頁	麻薬性鎮痛薬(半 合成/合成)	(追加)	□タペンタドール 【機序】 μ 受容体刺激作用とNAの再取り込み阻害作用を示す 【その他】トラマドールを改良したもの
第1刷 第2刷 第3刷	268頁	非麻薬性鎮痛薬	<input type="checkbox"/> トラマドール, タペンタドール	<input type="checkbox"/> トラマドール ※赤字の削除

刷	頁		誤	正
第1刷 第2刷 第3刷	269頁	付箋ノート内 非麻薬性鎮痛薬	トラマドール、 タベンタドール	トラマドール ※赤字の削除