「内服薬 経管投与ハンドブック 第4版」訂正のお知らせ

ご購入いただきました「内服薬 経管投与ハンドブック 第4版」（2020年9月発行）におきまして、以下の誤りがございました。ここに訂正させていただきますとともに深くお詫び申し上げます。

2022年9月

【正誤表】

刷数	頁数	該当箇所		内容	書籍版反映刷数	登録日
第1刷	23頁	3行目	誤	~製品規定内(10万個以上)であり,	2刷	2020.11.12
			正	~製品規定内(**100**万個以上)であり,		
第1刷 第2刷	225頁	エバデールカプセル300（持田） エバデール300（持田） エバデール600（持田） の備考欄	誤	~ポリステレン製器具の	未	2022.9.1
			正	**~ポリスチレン**製器具の		

第1刷 第2刷 / 830頁～831頁 / 6～8段目 / 未 / 2021.10.22

誤

商品名・会社名	適否	最小通過サイズ	水（約55°C）		亀裂→水	
			5分	10分	5分	10分
ルネスタ錠1mg	条3	8Fr.	◎			
ルネスタ錠2mg	条3	8Fr.	◎			
ルネスタ錠3mg	条3	8Fr.	◎			

正

商品名・会社名	適否	最小通過サイズ	水（約55°C）		亀裂→水	
			5分	10分	5分	10分
ルネスタ錠1mg	**不適**					
ルネスタ錠2mg	**不適**					
ルネスタ錠3mg	**不適**					

第1刷 第2刷 / 896頁 / 1129 その他の催眠鎮静剤、抗不安剤 エスゾピクロンの項 / 未 / 2021.10.22

誤

商品名・会社名	適否	最小通過サイズ	水（約55°C）		亀裂→水	
			5分	10分	5分	10分
ルネスタ錠1mg	条3	8Fr.	◎			
ルネスタ錠2mg	条3	8Fr.	◎			
ルネスタ錠3mg	条3	8Fr.	◎			

正

商品名・会社名	適否	最小通過サイズ	水（約55°C）		亀裂→水	
			5分	10分	5分	10分
ルネスタ錠1mg	**不適**					
ルネスタ錠2mg	**不適**					
ルネスタ錠3mg	**不適**					

（最終更新日：2022年9月1日）

「内服薬 経管投与ハンドブック 第4版」訂正のお知らせ

【正誤表】

刷数	頁数	該当箇所	内容												書籍版反映刷数	登録日
			一般名	商品名・会社名	規格単位剤皮	適否	最小通過サイズ	水（約55°C）		亀裂→水		粉砕脱カプ	理由	備考		
								5分	10分	5分	10分					
第1刷 第2刷		右記内容を書籍に追加	**1179 塩酸セルトラリン**	**ジェイゾロフト錠25mg（ファイザー）**	**25mg１錠 フィルムC錠**	**不適**						**-**		**230～236℃，ディスペンサー内に付着**	未	2021.11.04
			1179 塩酸セルトラリン	**ジェイゾロフト錠50mg（ファイザー）**	**50mg１錠 フィルムC錠**	**不適**						**-**		**230～236℃，ディスペンサー内に付着**		
			1179 塩酸セルトラリン	**ジェイゾロフト錠100mg（ファイザー）**	**100mg１錠 フィルムC錠**	**不適**						**-**		**230～236℃，ディスペンサー内に付着**		
			1179 塩酸セルトラリン	**ジェイゾロフトOD錠25mg（ファイザー）**	**25mg１錠 口腔内崩壊錠**	**不適**						**-**	**OD錠のため必要なし**	**230～236℃，ディスペンサー内に付着**		
			1179 塩酸セルトラリン	**ジェイゾロフトOD錠50mg（ファイザー）**	**50mg１錠 口腔内崩壊錠**	**不適**						**-**	**OD錠のため必要なし**	**230～236℃，ディスペンサー内に付着**		
			1179 塩酸セルトラリン	**ジェイゾロフトOD錠100mg（ファイザー）**	**100mg１錠 口腔内崩壊錠**	**不適**						**-**	**OD錠のため必要なし**	**230～236℃，ディスペンサー内に付着**		

（最終更新日：2022年9月1日）